

Zeini

Vass3R12s336-340




INRA Collection Vassal-Montpellier

1720Mtp1


3 R 12 s 336-340  
Zeini  
Planche 10 A 3

Zeini


13 A 71











172001  
Désignation :

Zeini / 1676

Clos

Planche

13

Côté

A

N°

71

Vigueur

4

Charge :

Date de maturité :

16.9.56

+5

1 - 0

2 - 0

3 - 0

4 - 0

5 - 0

4

3<sup>e</sup> époque

Désignation :

Zeini

Clos

Planche

13

Côté

A

N°

71

Vigueur :

5

Charge :

Date de maturité :

25-9-57

R: 2 +6

1 - 0

2 - 3

3 - 0

4 - 0

5 - 0

3<sup>e</sup> époque

Désignation

Zeini / 1676

Clos

Planche

13

Côté

A

N°

71

Vigueur :

3

Date de maturité

23.8.60

Charge

70

1.

S.

1

0

2

2

3

4

5

0



Année 1956

Zeini 1616

~~Rapport de mission no 8~~

13 A 71

n°

Planche

Côté

~~45 57 60~~

	Nombre total	D A T E S									
		20.	23.	26.	28.	30.	3.	5.	7.	9.	11.13
1 →	8.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	1.	1.	1.
2 →	10.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	3.	3.	4.	4.
3 →	8.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.
4 →	8.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	1.	1.	2.
5 →	5.	0.	0.	0.	0.	1.	1.	2.	2.	2.	2.

81-4.56

+26

Zeini

16-3-57

13 A 71

Année 1957

Zeini

N°

Planche

Côté

13 A 71

	Nombre total	D A T E S				
		11/3	14/3	18/3		
1	17	6.	8.	9.	1.	
2	18	5.	8.	10.	1.	
3	14	0.	1.	3.		
4	18	4.	9.	13.	1.	
5	6.	0.	3.	3.	1.	

T long

III<sup>e</sup>

D 16-3-57

+7



Année . 1958 -

Zeini / 1616

N° ..... Planche ..... Côté 13.A.71

	Nombre total	D A T E S									
		31.3	2.4	4.4							
1	5	4	5	5 x	.	.	.	.	.	.	.
2	8	3	4	4 x	.	.	.	.	.	.	.
3	5	2	2	5 x	.	.	.	.	.	.	.
4	6	1	2	4 x	.	.	.	.	.	.	.
5	7	2	3	4 x	.	.	.	.	.	.	.

Dé 3-4-58  
+11 h<sup>e</sup>

Année : 1960

N° Zeini / 1616 . Planche 13.A.71 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S								
		19.3	21/3	24.3	26/3	29.3				
1	5	0	0	0	0	1				
2	5	1	1	2	4	4				
3										
4										
5	5	1	1	2	2	4 + 19	Dé 29.3 610 x			

Désignation : *Leini*

VASSAL Planche XIII Côté *H* N° *71* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .  
 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
 duveteux 8 - cotonneux *(9)*.  
 30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
 carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9 .  
 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
*d* ses *(7)* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
*P* plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-  
 tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
 la 3° feuille détachées sera notée.

*D av.*



N° ordre

Désignation : *Zeini*

VASSAL Planche 13 côté A N° 71 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAIBEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

C. Samson .1.8.54

N° ordre

Désignation :

*Zeini*

*3 me*

VASSAL

Planche 13 côté A N°H

souche 1(2)3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -  
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 22-6-54*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté H N° 11 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

25 JUL 1956

Block

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté N° 71 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

10-7-56. Rouquie



vert

N° d'ordre

Désignation

Feine (14/16)

VASSAL

planche 13 côté H N° 71 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- grappillon
- Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
  - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
  - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
  - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
  - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse ① - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde ⑥ - fusiforme ⑦ - arquée ⑧ - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière ④ - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Bonick 14.9.57

Piquemal 26.8.57

N° d'ordre

Leini / 1646

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 71 souche 1 ② 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse ① - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -  
herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Boniel 6c



à l'usage

Dénomination ..... *Leins 1. 16. 16* .....

Planche ..... *13* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... *71* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *11-20* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2) bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Banich*

*1. 1. 12. 16*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Zeini* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *13 A71* . Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  / . . . . . (1) - (2).
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (6) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - (8).
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).
- 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - (3).
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

*Black*



N° d'ordre: . . . . . Désignation: *Zeini* . . . . .

Origine: . . . . .

Emplacement: . . . . . Vas. *13.A.71* Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)

9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - 3.

10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)

11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)

16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - (3)

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - (2) - (3)

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - (2) - (3)

22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : 6 - (7) - (8)